



Biloba 8060GEH 8060GES 8060GEA

Set of hydraulic hinges for wooden, steel and aluminium frames



8060GEH

Hinge for wooden frames

Hinge 8060GEH is part of Biloba family and has the same functioning concept and patent. It is for inner doors with rebated frames and it was created to suit wooden frames according to German standards (regulation: DIN 18101).



There are three types dedicated to frames with German standards, for inner tempered glass doors. The hinges are the hydraulic ones of Biloba series and make the adjustment of door closing speed possible. The door movement is completely safe and in case of violent accidental pull, the door does not oppose any resistance. They have undergone many tests, reached over one Million of cycles and certified by TÜV according to DIN 1154:2006.

With appropriate gaskets they can also be used in environments where hermetic closure is necessary.



8060GEA

Hinge for aluminium frames

Hinge 8060GEA is part of Biloba family and has the same functioning concept and patent. It is for inner doors with rebated frames and it was created to suit aluminium frames according to German standards.



8060GES

Hinge for steel frames

Hinge 8060GES is part of Biloba family and has the same functioning concept and patent. It is for inner doors with rebated frames and was created to suit steel frames according to German standards (regulation: DIN 18101).



IT

Tre sono le cerniere dedicate a stipiti con standard tedeschi, per porte interne in vetro temperato. Le cerniere sono le oleodinamiche della serie Biloba e permettono quindi la regolazione della velocità di chiusura dell'anta. Questo rende di massima sicurezza il movimento della porta che anche se strattonata accidentalmente, non opporrà resistenza. Hanno sopportato numerosi colaudi e sono testate per oltre un milione di cicli, nonché certificate TÜV secondo la EN 1154:2006.

Con le opportune guarnizioni, sono ideali anche per locali che necessitano di chiusura ermetica.

8060GEH - Cerniera per stipiti in legno

La cerniera 8060GEH nasce dalla famiglia Biloba e fa capo allo stesso principio di funzionamento e brevetto. È per porte interne con battuta perimetrale ed è creata per adattarsi a stipiti in legno secondo la normativa tedesca: DIN 18101.

8060GEA - Cerniera per stipiti in alluminio

La cerniera 8060GEA nasce dalla famiglia Biloba e fa capo allo stesso principio di funzionamento e brevetto. È per porte interne con battuta perimetrale ed è creata per adattarsi a stipiti in alluminio secondo lo standard tedesco.

8060GES - Cerniera per stipiti in acciaio

La cerniera 8060GES nasce dalla famiglia Biloba e fa capo allo stesso principio di funzionamento e brevetto. È per porte interne con battuta perimetrale ed è creata per adattarsi a stipiti in acciaio secondo le normative tedesche secondo DIN 18101.

ES

Hay tres bisagras dedicados a jambas alemanes – para puertas interiores, de vidrio templado. Las bisagras son las de la serie cierra puerta hidráulica "Biloba" y permiten el ajuste de la velocidad de cierre de la hoja. Esto permite la máxima seguridad; si empujamos la puerta, no se opone resistencia. Estas bisagras están garantizadas para más de un millón de ciclos y tienen certificación TÜV según EN 1154:2006. Con las juntas adecuadas también son ideales para habitaciones que requieren cierre hermético.

8060GEH - Bisagra para jambas de madera.

La bisagra 8060GEH pertenece a la familia de "Biloba" y pertenece al mismo principio de funcionamiento y patente. Es para puertas de interior con tope perimétrico y se ha creado para encajar las jambas de madera según la legislación alemana: DIN 18101.

8060GEA - Bisagra para jambas de aluminio.

La bisagra 8060GEA pertenece a la familia de "Biloba" y pertenece al mismo principio de funcionamiento y patente. Es para puertas de interior con tope perimétrico y se ha creado para encajar en las jambas de aluminio de acuerdo a las normas alemanas.

8060GES - Bisagra para jambas de acero.

La bisagra 8060GES pertenece a la familia de "Biloba" y pertenece al mismo principio de funcionamiento y patente. Es para puertas de interior con tope perimétrico y se ha creado para encayar las jambas de acero según la legislación alemana: DIN 18101.

DE

Für Anschlagtüren mit Falzrahmen nach deutschem Standard, wurden drei Bändertypen für Glasinnentüren entwickelt. Die Bänder stammen aus der Serie Biloba und ermöglichen die Regulierung der Schließgeschwindigkeit der Tür. Die automatische Selbstschließung der Tür ist von maximaler Sicherheit, und bietet selbst bei einer ruckartigen manuellen Öffnung keinen Widerstand. Rahmenunabhängig wurden diese Bänder für eine Millionen Bewegungszyklen getestet und sind TÜV zertifiziert gemäß EN 1154:2006.

Durch besondere Dichtungen sind sie auch ideal für Räume, in denen eine hermetische Schließung erforderlich ist.

8060GEH - Türband für Holzzarge

8060GEH stammt aus der patentierten Biloba Serie und hat die gleichen Bewegungsfunktionen. Dieses Türband eignet sich für Innen türen in Holzzargen gemäß deutschem Standard DIN 18101.

8060GEA - Türband für Aluzarge

8060GEA stammt aus der patentierten Biloba Serie und hat die gleichen Bewegungsfunktionen. Dieses Türband eignet sich für Aluzargen gemäß deutschem Standard.

8060GES - Türband für Stahlzarge

8060GES stammt aus der patentierten Biloba Serie und hat die gleichen Bewegungsfunktionen. Dieses Türband eignet sich für Stahlzargen gemäß deutschem Standard DIN 18101.

FR

Trois sont les types dédiés aux montants pour portes en verre trempé avec standard allemand. Les charnières sont celles de la série Biloba, charnières hydrauliques qui permettent de régler la vitesse de fermeture de la porte. Le mouvement de la porte est donc très sûr, même s'elle est secouée en manière accidentelle, car elle n'oppose aucune résistance. Elles ont soutenu nombreuses épreuves et sont testées pour plus qu'un million de cycles et certifiées TÜV selon EN 1154:2006.

Avec les joints appropriés elles sont aussi bien adaptées pour chambres qui nécessitent de fermeture hermétique.

8060GEH - Charnière pour montants en bois

La charnière 8060GEH est née de la famille Biloba et a le même fonctionnement et brevet. Elle pour portes intérieures avec butée périphérique et elle s'adapte aux montants en bois selon la norme allemande DIN 18101.

8060GEA - Charnière pour montants en aluminium

La charnière 8060GEA est née de la famille Biloba et a le même fonctionnement et brevet. Elle pour portes intérieures avec butée périphérique et elle s'adapte aux montants en aluminium selon le standard allemand.

8060GES - Charnière pour montants en acier

La charnière 8060GES est née de la famille Biloba et a le même fonctionnement et brevet. Elle pour portes intérieures avec butée périphérique et elle s'adapte aux montants en acier selon la norme allemande DIN 18101.

colcom®
Dettagli essenziali per il vetro temperato

Colcom

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

info@colcom.it - www.colcom.it

colcom
G R O U P

Colcom Group S.r.l. a socio unico

www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

colcom®
Dettagli essenziali per il vetro temperato

colcom®
EXPERIENCE

minusco®
The Glass Oriented Network