

new SLASH system

Sistema box doccia con chiudiporta integrato

Shower system with integrated door closer
Sistema de box ducha con cierra puerta integrado
Système cabine de douche avec ferme-porte intégré
Duschtürsystem mit integriertem Türschließer

A brand of Colcom Group[®]
colcom[®]
Oildynamic Hinges

Worldwide distributor
minusco[®]
Glass Oriented Network

new SLASH system

sistema oleodinamico per box doccia

oildynamic system for shower box

SLASH è il primo sistema per box doccia con apertura pivottante e sistema oleodinamico incorporato che consente la chiusura automatica dell'anta. La sua porta ha un'anta battente con il solo telaio superiore e un perno inferiore, che consente di realizzare molteplici soluzioni di box doccia. Il sistema oleodinamico interno con cerniera salvaspazio, permette un passaggio d'ingresso in doccia molto ampio ed un ingombro esterno ridotto.

I VANTAGGI DEL NUOVO SLASH:

- Può essere montato senza guarnizioni per il contenimento dell'acqua pur garantendo ottime tenute.
- Lo spazio tra la barra superiore e il vetro dell'anta è stato eliminato.
- Consente di installare porte con larghezze massime sino a 1800mm. Lo sbarraccio consentito varia da 500mm fino a 900mm, con spessori vetro di 8-10mm.
- La porta si chiude automaticamente, in modo dolce e controllato, garantendo così massima funzionalità e sicurezza.
- Il kit contiene il nuovo profilo a terra disponibile in due lunghezze, l=1300 e l=1800, consigliato a coloro che non possono o non vogliono forare il piatto doccia. Il nuovo profilo è un ulteriore garanzia sigillante.
- Offre la possibilità di avere come scelta opzionale la piastrina di fissaggio a terra con foratura del piatto doccia

SLASH unisce alla funzionalità una linea estetica pulita e minimale, un design essenziale, per un box doccia versatile ad un prezzo accessibile.

Configurazioni box doccia - Shower door configurations



Slash is the first shower enclosure system which combines a pivot door with an integrated hydraulic self-closing system.

The complete system consists of an upper bar and a bottom pivot hinge only, it allows a wide range of different installation possibilities.

The integrated space-saving hydraulic system facilitates a wide and easy shower entrance.

BENEFITS OF THE NEW SLASH:

- *The system can be fitted without sealing strips still ensuring a watertight installation.*
- *The space between the header kit and the door is reduced to an absolute minimum.*
- *Slash allows the installation of single doors up to 1800 mm with an opening entrance between 500 and 900 mm utilizing 8 or 10 mm of glass thickness.*
- *The door closes automatically in a gentle and controlled way, providing maximum functionality and safety.*
- *The kit contains a new threshold profile available in two lengths = 1300 and 1800 mm recommended for use without the necessity of drilling thru the shower tray. The threshold Creates a watertight barrier in shower enclosures.*
- *The threshold is offered as an option besides the standard bottom pivot plate.*

SLASH combines functionality, aesthetics and essential design for a versatile shower door at an affordable price.



Nuovo profilo a terra disponibile in due lunghezze, l=1300 e l=1800, consigliato a coloro che non possono o non vogliono forare il piatto doccia.

New ground profile available in two lengths = 1300 and 1800 mm recommended for those who cannot or don't want to drill the shower tray. The new profile is an additional sealing warranty.

Piastrina fissaggio a terra con foratura del piatto doccia

Ground pivot plate with drilled shower tray



ES

new SLASH system**Sistema de box ducha con cierra puerta integrado**

SLASH es el primer sistema de box ducha con abertura basculante y sistema oleodinámico incorporado; permite el cierre automático de la hoja. La puerta es con tope; la hoja se fija al marco arriba y al pomo por abajo. Este - le permite crear múltiples soluciones de box ducha. El sistema hidráulico con bisagra "ahorra espacio", permite un gran acceso a la ducha y menor dimensiones externas.

LAS PRERROGATIVAS DEL NUEVO "SLASH":

- Puede ser utilizado sin herraje para contener agua y garantiza excelentes sellos.
- El espacio entre la barra superior y la hoja se eliminó.
- Permite instalar puertas con un ancho máximo de hasta 1800mm. La extensión permitida varía de 500mm a 900mm y espesores de vidrio de 8-10 mm.
- La puerta se cierra de manera automática, suave y controlada, garantizando así la máxima funcionalidad y seguridad.
- El kit comprende el nuevo perfil a suelo y está disponible en dos medidas: L=1300mm y L=1800mm. Los aconsejamos a todos los que no pueden o no quieren perforar el plato de la ducha. Este nuevo perfil es una ulterior garantía de sellado.
- Da la posibilidad de elegir en alternativa la plancha de fijaje a suelo con taladro del plato de la ducha.

SLASH combina: línea de la funcionalidad estética, limpio y minimalista, diseño esencial, versátil para una ducha a un precio asequible

Nuevo perfil a suelo y está disponible en dos medidas: L=1300mm y L=1800mm. Los aconsejamos a todos los que no pueden o no quieren perforar el plato de la ducha.

Plancha de fijaje a suelo con taladro del plato de la ducha.

FR

new SLASH system**Système cabine de douche avec ferme-porte intégré**

SLASH est le premier système pour cabine de douche à ouverture pivotante et système hydraulique incorporé permettant la fermeture automatique de la porte. La porte à un battant à bâti supérieur et axe inférieur permet de réaliser des multiples solutions pour les cabines de douche. Le système hydraulique interne avec charnière compacte assure un passage confortable d'entrée dans la douche et un encombrement extérieur réduit.

LES AVANTAGES DU NOUVEAU SLASH:

- Même monté sans joints de contention d'eau, il assure une excellente étanchéité.
- L'espace entre la barre supérieure et le vitrage de la porte a été supprimé.
- Il permet d'installer des portes de jusqu'à 1800 mm de large. L'amplitude varie de 500 à 900 mm, avec des épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- La porte se ferme automatiquement, doucement et de manière contrôlée, pour un maximum de fonctionnalité et de sécurité.
- Le kit comprend le nouveau profilé de terre, disponible en deux longueurs, l=1300 et 1800 mm conseillé dans les situations où l'on ne peut pas - ou l'on ne veut pas - percer le receveur de douche. Le nouveau profilé constitue une garantie supplémentaire d'étanchéité.
- Il offre la possibilité de choisir, en option, la platine de fixation au sol avec perçage du receveur de douche.

SLASH allie à la fonctionnalité une ligne esthétique nette et minimale, un design essentiel pour une cabine de douche versatile à un prix accessible.

Le nouveau profilé de terre, disponible en deux longueurs, l=1300 et 1800 mm conseillé dans les situations où l'on ne peut pas - ou l'on ne veut pas - percer le receveur de douche.

Platine de fixation au sol avec perçage du receveur de douche.

DE

Das neue SLASH System**Duschtürsystem mit integriertem Türschließer**

SLASH ist das erste System für Duschen mit Schwenköffnung und integriertem Hydrauliksystem, das die Selbstschließung der Duschtür ermöglicht. Die Drehtür verfügt nur über einen Mechanismus im oberen Rahmen und einen unteren Drehzapfen, die verschiedene Installationsmöglichkeiten der Dusche erlauben. Das integrierte Hydrauliksystem mit raumsparenden Beschlägen, ermöglicht eine breite Öffnung zur Dusche, gleichzeitig wird der externe Bereich nicht eingeschränkt.


DIE VORTEILE DES NEUEN SLASH SYSTEMS:

- Das System kann auch ohne Dichtprofile eingebaut werden und bietet dennoch optimale Wasserdichtigkeit.
- Der Raum zwischen dem Rahmen und dem Glas wurde minimiert.
- Es besteht die Möglichkeit Türen mit einer Breite bis 1800mm einzubauen. Der Versatz kann von 500 bis 900mm eingesetzt werden, mit einer Glasdicke von 8 und 10mm.
- Die Tür schließt sich automatisch, sanft und kontrolliert und garantiert somit maximale Funktionalität und Sicherheit.
- Das Kit beinhaltet das neue Bodenprofil, das in den Längen l=1300 bis 1800mm verfügbar ist. Empfohlen bei einem Einbau wenn keine Bohrung in der Duschwanne möglich oder erwünscht ist. Das neue Profil bietet einen zusätzlichen Dichtungsschutz.
- Es bietet die Möglichkeit alternativ eine Bodenbefestigungsplatte einzusetzen mit einer Bohrung in der Duschwanne

Durch seine schlanke Linie und dem minimalistischem Design, vereint SLASH Funktionalität mit Ästhetik, für eine Glasdusche zu einem attraktiven Preis.

Neues Bodenprofil, das in den Längen l=1300 bis 1800mm verfügbar ist. Empfohlen bei einem Einbau wenn keine Bohrung in der Duschwanne möglich oder erwünscht ist.

Bodenbefestigungsplatte mit Bohrung in der Duschwanne



colcom
GROUP

colcom®
Oildynamic Hinges

minusco®
Glass Oriented Network

Colcom Group S.p.A

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 www.colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy